



Aan het College van Burgemeester en Schepenen  
Ter attentie van de bevolkingsdienst

Aan de informaticafirma's



2982637

Uw contactpersoon  
Stefan Van de Venster

T  
02 518 20 74

Uw referentie

Bijlagen  
2

E-mail  
stefan.vandevenster@rrn.fgov.be

F  
02 518 25 74

Onze referentie  
III/32/

Brussel

**26 -01- 2017**

**Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke personen. - Adres van de hoofdverblijfplaats (IT 020) - Nieuwe structuur.**

Mevrouwen,  
Mijne heren,

In aansluiting aan de ministeriële omzendbrief van 25 januari 2017 met betrekking tot bovenvermelde aangelegenheid willen wij u met deze nota op de hoogte brengen van het definitieve ontwerp van de nieuwe structuur voor de registratie van het adres van de hoofdverblijfplaats (IT 020) in de dossiers van het Rijksregister, alsmede van de planning voor de indienstelling.

De nieuwe adresstructuur voorziet in de registratie van de referenties uit de gewestelijke adresregisters, een uitbreiding van zowel het huisnummer als het busnummer, en een facultatieve registratie van een aantal bijkomende aanduidingen die nuttig kunnen zijn voor de lokalisatie van een verblijfsobject binnen een gebouw.

Bovendien zal in de afdruk van de dossiers van het Rijksregister nog enkel de officiële straatbenaming worden opgenomen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, d.w.z. zonder bijkomende vermelding of verwijzing.

Als bijlage vindt u de gedetailleerde beschrijving van de verschillende velden in de adresstructuur, alsmede het overzicht van de informatie die zal worden opgenomen in het vertaalbestand van de openbare wegen van het Rijksregister.

De definitieve structuur voor de bijwerking van het adres in het IT020 van het Rijksregister zal worden vastgelegd in de werkgroep die in het kader van de uitvoering van dit project zal worden opgericht binnen het Overlegcomité van het Rijksregister.

\*

\* \*

Park Atrium  
Kolonienstraat 11  
1000 Brussel

T 02 518 21 31  
F 02 518 26 31

callcenter.rrn@rrn.fgov.be  
www.ibz.rrn.fgov.be

Deze aanpassing heeft een weerslag op tal van programma's, schermafdrucken en attesten die gebaseerd zijn op de toepassingen van het Rijksregister, en niet in het minst op de toepassingen van alle gebruikers van het Rijksregister.

Wij voorzien de volgende planning in het jaar 2017 :

- januari - maart: technische uitwerking van de nieuwe structuur en analyse van de impact op bestaande processen;
- april - juni: realisatie van de aanpassingen zodat tegen eind juni de nieuwe structuren beschikbaar zijn in testomgeving;
- vanaf augustus: aanpassing uitwisselingsformaten en ter beschikking stellen van testbestanden;
- december 2017: indienststelling van de nieuwe programma's.

Belangrijke opmerking:

De voorgestelde wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn vanaf de indienststelling van de nieuwe programma's en bijgevolg enkel gelden voor de toekomst.

De informatie met betrekking tot de huis- en busnummers die aanwezig is in de dossiers van het Rijksregister blijft bewaard.

Uiteraard staat het u vrij om een aantal probleemgevallen vanaf dat ogenblik op te lossen aan de hand van de nieuwe structuur. In dat geval moet, na uitvoering van de wijzigingen, de chip op de eID van de betrokken burgers worden bijgewerkt.

Onze diensten staan volledig te uwer beschikking om dit project te begeleiden en met gunstig gevolg af te ronden. Wij danken u ten zeerste voor uw gewaardeerde medewerking.

Met hoogachting,



Jacques Wirtz,  
Directeur-generaal

**IT 020 – Adres van de hoofdverblijfplaats – VERSIE 25.01.2017**

Het Rijksregister, als authentieke gegevensbron voor de persoonsgegevens, werd reeds herhaaldelijk gewezen op de onmogelijkheid tot het registreren van een volledige, logische en transparante adresvermelding in de dossiers.

Deze opmerkingen gingen zowel uit van de burgers, lokale en andere overheden, als van de Federale Ombudsman.

De tekortkomingen van de bestaande adresstructuur in het Rijksregister situeren zich, met name op het vlak van het huisnummer – enkel 4 cijfers mogelijk – en de beperkte registratiemogelijkheid in het indexveld – 4 alfanumerieke tekens mogelijk.

Huidige structuur.

O.C.	I.T.	D.	DATUM								POSTCODE				STRAATCODE			
	0 2 0		D	D	M	M	J	J	J	J	N	N	N	N	N	N	N	N

HUISNUMMER				INDEX			
N	N	N	N	X	X	X	X

Aangezien het Rijksregister, vanuit haar wettelijke opdracht en activiteiten, actief deelnam aan de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het samenwerkingsakkoord BeSt-Add, en er bovendien zal aan deelnemen als partner, is het aangewezen om een aanpassing van de adresstructuur te voorzien in de lijn van het vooropgestelde model.

Voorstel van nieuwe structuur.

O.C.	I.T.	D.	INFORMATIEDATUM								REG (1)	ID (20)	POSTCODE (4)			
	0 2 0		D	D	M	M	J	J	J	J	N	N	N	N	N	N

STRAATCODE RIJKSREGISTER (4)			
N	N	N	N

STRAATNAAMCODE BeSt (20)																			
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

HUISNUMMER (12)												BUSNUMMER (10)									
AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN

INGANG		TRAP		VERDIEPING		APPARTEMENT		GEBOUWENHEID	
Type (8)	ID (20)	Type (8)	ID (20)	Type (8)	ID (20)	Type (8)	ID (20)	Type (8)	ID (20)
AN	N	AN	N	AN	N	AN	N	AN	N

## 1. Informatiedatum

De datum van inschrijving in de nieuwe gemeente.

## 2. REG

Dit is een code die een aanduiding geeft van het betrokken gewestelijke adresregister (Vlaanderen, Brussel, Wallonië).

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen, ieder voor wat betreft hun grondgebied, optreden als beheerders van een adressenregister. De gemeenten treden op als initiator.

Er wordt geen range van straatcodes per gewest voorzien; de gewesten kunnen bijgevolg dezelfde codes hanteren. Het onderscheid wordt in de uitwisseling meegegeven in het veld 'NameSpace'. Om alle misverstanden te vermijden zal in IT020 een aanduiding van het gewest opgenomen worden.

## 3. ID – Identificator

De unieke identificator van een object. Blijft ongewijzigd tijdens de levensloop van een object.

## 4. Postcode

De code die wordt toegekend door de aanbieder van de universele postdienst (Bpost) voor de identificatie van een groepering van adressen in een geografisch gebied voor postale doeleinden.

## 5. Straatcode Rijksregister

Dit is de vermelding van de code die wordt opgenomen in het vertaalbestand van de openbare wegen van het Rijksregister.

Aangezien de evolutie in de gewesten met diverse snelheden verloopt dient er voor gezorgd te worden dat de registratie van een straat in IT020 zowel met de bestaande codering (postcode-staatcode) als de nieuwe vormen (bij voorbeeld: de CRAB-code in Vlaanderen) kan gebeuren.

Ten einde nieuwe aanpassingen en performantieproblemen te vermijden lijkt het daarom aangewezen om in de structuur van IT020 de registratie van beide codes mogelijk te maken. Het veld "straatcode" blijft bijgevolg behouden (oud model in 4 posities) maar mag enkel gebruikt worden als de nieuwe straatnaamcode nog niet is toegekend

## 6. Straatnaamcode - BeSt

De straatnaamcode volgt de structuur van de code in de gewestelijke adresregisters, die momenteel reeds gebruikt wordt in Vlaanderen, of de code die zal gehanteerd worden in de andere gewesten.

De structuur wordt vastgelegd op 20 tekens. Er wordt geen range van codes per gewest voorzien; de gewesten kunnen bijgevolg dezelfde codes hanteren.

De straatnaamcode wordt toegekend in de gewestelijke toepassing en door de diensten van het Rijksregister automatisch overgenomen in het vertaalbestand van de openbare wegen.

In de afdruk van de dossiers van het Rijksregister zal enkel de officiële straatbenaming worden opgenomen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, d.w.z. zonder bijkomende vermelding of verwijzing.

De vermelding van de vroegere deelgemeente voor de fusie, een deel van een gemeente, een wijk of een adresgebied kan afzonderlijk worden opgenomen in het vertaalbestand van de openbare wegen dat wordt bijgehouden door het Rijksregister.

## 7. Huisnummer

Het huisnummer kan worden vermeld in een alfanumerieke code van maximum 12 cijfers die officieel wordt toegekend aan verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen of percelen.

Het veld wordt vanaf links ingevuld; de velden die niet van toepassing zijn blijven blanco. De informatie wordt weergegeven in het dossier, en afgedrukt op de attesten zoals deze wordt opgenomen in het IT020

Indien een huisletter wordt toegekend moet deze onmiddellijk na het huisnummer worden opgenomen, bijv. 98B.

## 8. Busnummer

Indien onder een huisnummer, eventueel met toevoeging van een huisletter, meerdere verblijfsobjecten zijn opgenomen, moet het nummer dat aan ieder verblijfsobject werd toegekend noodzakelijkerwijze overeenstemmen met het busnummer.

Het nummer dat wordt toegekend aan dit subadres, en dat wordt opgenomen in de bevolkingsregisters als hoofdverblijfplaats, moet dus worden vermeld op de brievenbus.

Het busnummer kan vermeld worden in een alfanumeriek veld van 10 posities. Het busnummer wordt afgedrukt zoals het wordt geregistreerd in deze zone.

Bij voorkeur wordt het busnummer vermeld in cijfers in een logische stijgende volgorde, bijvoorbeeld voor de aanduiding van 12 verblijfsobjecten worden de busnummers 1 tot 12 gebruikt.

De gemeenten die momenteel de aanbeveling van het Rijksregister volgen voor de aanduiding van de verdieping en de plaatsing van het verblijfsobject op deze verdieping, bv. 0105 voor appartement 5 op de 1<sup>ste</sup> verdieping, kunnen dit systeem uiteraard aanhouden.

## 9. Facultatieve velden

De gemeente kan eventueel een aantal elementen toekennen voor de geolokalisatie van een verblijfsobject binnen een gebouw. Indien van toepassing kan voorzien worden in de aanduiding en toevoeging van extra velden met fysieke elementen ten behoeve van de hulp- en veiligheidsdiensten:

- Ingang: vleugel, paviljoen of flat
- Trap: trap of gang
- Verdieping (Verd): verdieping
- Appartement (Appt): deur, suite, lokaal, flat of kamer
- Gebouweenheid.

Deze vermeldingen worden niet gebruikt voor de effectieve adresregistratie noch voor de postbedeling.



## Vertaalbestand van de openbare wegen van het Rijksregister – VERSIE 25.01.2017

	Lengte	Type	opmerking
NIS-Code	5	N	
REG	1	N	
Postcode	4	N	
Straatcode Rijksregister	4	N	
Straatcode BeSt	20	N	
Straatnaam	70	AN	
Straatnaam - tweede taal	70	AN	
Aanvullende informatie	70	AN	
Begindatum	8	N	
Einddatum	8	N	

### 1. NIS-code

De NIS-code van de huidige gemeente .

### 2. REG

Dit is een code die een aanduiding geeft van het betrokken gewestelijke adresregister (Vlaanderen, Brussel, Wallonië).

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen, ieder voor wat betreft hun grondgebied, optreden als beheerders van een adressenregister. De gemeenten treden op als initiator.

Er wordt geen range van straatcodes per gewest voorzien; de gewesten kunnen bijgevolg dezelfde codes hanteren. Het onderscheid wordt in de uitwisseling meegegeven in het veld 'NameSpace'. Om alle misverstanden te vermijden zal in IT020 een aanduiding van het gewest opgenomen worden.

### 3. Postcode

De code die wordt toegekend door de aanbieder van de universele postdienst (Bpost) voor de identificatie van een groepering van adressen in een geografisch gebied voor postale doeleinden.

### 4. Straatcode Rijksregister

Dit is de vermelding van de code die wordt opgenomen in het vertaalbestand van de openbare wegen van het Rijksregister.

Aangezien de evolutie in de gewesten met diverse snelheden verloopt dient er voor gezorgd te worden dat de registratie van een straat in IT020 zowel met de bestaande codering (postcode-sstraatcode) als de nieuwe vormen (bij voorbeeld: de CRAB-code in Vlaanderen) kan gebeuren.

Ten einde nieuwe aanpassingen en performantieproblemen te vermijden lijkt het daarom aangewezen om in de structuur van IT020 de registratie van beide codes mogelijk te maken. Het veld "straatcode" blijft bijgevolg behouden (oud model in 4 posities) maar mag enkel gebruikt worden als de nieuwe straatnaamcode nog niet is toegekend

## 5. Straatnaamcode - BeSt

De straatnaamcode volgt de structuur van de code in de gewestelijke adresregisters, die momenteel reeds gebruikt wordt in Vlaanderen, of de code die zal gehanteerd worden in de andere gewesten.

De structuur wordt vastgelegd op 20 tekens. Er wordt geen range van codes per gewest voorzien; de gewesten kunnen bijgevolg dezelfde codes hanteren.

De straatnaamcode wordt toegekend in de gewestelijke toepassing en door de diensten van het Rijksregister automatisch overgenomen in het vertaalbestand van de openbare wegen.

## 6. Straatnaam

Vermelding van de officiële benaming van de straat, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, d.w.z. zonder bijkomende vermelding of verwijzing.

In de afdruk van de dossiers van het Rijksregister zal enkel de officiële straatbenaming worden opgenomen.

## 7. Straatnaam – 2<sup>de</sup> taal

Wanneer van toepassing: de vermelding van de officiële benaming van de straat in de tweede taal, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, d.w.z. zonder bijkomende vermelding of verwijzing.

## 8. Aanvullende informatie

De vermelding van de vroegere deelgemeente voor de fusie, een deel van een gemeente, een wijk of een adresgebied kan afzonderlijk worden opgenomen in het vertaalbestand van de openbare wegen dat wordt bijgehouden door het Rijksregister.

## 9. Begindatum

Datum waarop deze versie van de vermelding van het object van toepassing werd.

## 10. Einddatum

Datum waarop deze versie van het object door een andere werd overschreven of uit de dataset werd verwijderd, en niet langer kan gebruikt worden.